

INCLUYE LAS MARCAS  
SKECHERS® Y DRYPRO®

UNIFORMES INDUSTRIALES DE ORIENTE  
Y OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

# CALZADO DE ENTREGA INMEDIATA



**BERRENDO**  
BASIC

TECNO·LIGHT



**CLÁSICO**  
INDUSTRIAL



**76760 NUM: 25 – 31**

■ **ESPECIFICACIONES**

Piel: Nobuck  
Color: Café  
Casco: Acero  
Suela: Skechers

■ **TIPO DE PROTECCIÓN**



■ **ATRIBUTOS**

- Suela resistente a los aceites
- Plantilla de PU removible
- Suela antiderrapante
- Brinda confort al caminar
- Casco certificado bajo estándares internacionales de impacto y compresión (ASTM F 2412-05- I-75 C-75)
- Brinda protección contra circuitos eléctricos abiertos de 600 volts o menos bajo condiciones secas (ASTM F 2412-05)



**144**    **NUM: 22 - 31**

■ **ESPECIFICACIONES**

Piel: **Napa**  
Color: **Negra**  
Casco: **Acero**  
Suela: **Protector**

■ **TIPO DE PROTECCIÓN**



■ **ATRIBUTOS**

- Forro Breath-Thru antibacterial
- Plantilla Neo-Eva ultra comfort





### 335 NUM: 22 – 31

#### ■ ESPECIFICACIONES ■ TIPO DE PROTECCIÓN

Piel: Napa  
Color: Negra  
Casco: Acero  
Suela: Tecnolight



#### ■ ATRIBUTOS

Forro antibacterial  
Plantilla antifatiga  
Tecnología de construcción ultralight



### 340 NUM: 22 – 31

#### ■ ESPECIFICACIONES ■ TIPO DE PROTECCIÓN

Piel: Crazy H.  
Color: Café o Gris o Bambú  
Casco: Acero  
Suela: Tecnolight



#### ■ ATRIBUTOS

Forro antibacterial  
Plantilla antifatiga  
Tecnología de construcción ultralight



### 356 NUM: 22 – 31

#### ■ ESPECIFICACIONES

Piel: Crazy H.  
Color: Gris o Café  
Casco: Acero  
Suela: Tecnolight

#### ■ ATRIBUTOS

Forro antibacterial  
Plantilla antifatiga  
Tecnología de construcción ultralight

#### ■ TIPO DE PROTECCIÓN



### 359 NUM: 22 – 31

#### ■ ESPECIFICACIONES

Piel: Crazy H.  
Color: Café  
Casco: No metálico  
Suela: Tecnolight

#### ■ ATRIBUTOS

Forro antibacterial  
Plantilla antifatiga  
Tecnología de construcción ultralight

#### ■ TIPO DE PROTECCIÓN





## 3000 NUM: 24 – 31

### ■ ESPECIFICACIONES

Piel: Crazy H.  
Color: Café  
Casco: Acero 2100  
Suela: Radian

### ■ ATRIBUTOS

Chasis antitorsión  
Casco ergonómico  
Suela resistente a aceites  
Plantilla Addjust, ajuste perfecto

### ■ TIPO DE PROTECCIÓN



## 3001 NUM: 24 – 31

### ■ ESPECIFICACIONES

Piel: Crazy H.  
Color: Negra  
Casco: Acero 2100  
Suela: Radian

### ■ ATRIBUTOS

Chasis antitorsión  
Casco ergonómico  
Suela resistente a aceites  
Plantilla Addjust, ajuste perfecto

### ■ TIPO DE PROTECCIÓN





## 3010 NUM: 24 – 31

### ■ ESPECIFICACIONES ■ TIPO DE PROTECCIÓN

Piel: Crazy H.  
Color: Café  
Casco: Acero 2100  
Suela: Radian

#### ■ ATRIBUTOS

Chasis antitorsión  
Casco ergonómico  
Suela resistente a aceites  
Plantilla Addjust, ajuste perfecto



## 3011 NUM: 24 – 31

### ■ ESPECIFICACIONES ■ TIPO DE PROTECCIÓN

Piel: Crazy H.  
Color: Café  
Casco: Acero 2100  
Suela: Radian

#### ■ ATRIBUTOS

Chasis antitorsión  
Casco ergonómico  
Suela resistente a aceites  
Plantilla Addjust, ajuste perfecto





## 3011 NUM: 24 – 31

### ■ ESPECIFICACIONES ■ TIPO DE PROTECCIÓN

Piel: Crazy H.  
Color: Negro-Azul  
Casco: Acero 2100  
Suela: Radian

#### ■ ATRIBUTOS

Chasis antitorsión  
Casco ergonómico  
Suela resistente a aceites  
Plantilla Addjust, ajuste perfecto



## 3011 NUM: 24 – 31

### ■ ESPECIFICACIONES ■ TIPO DE PROTECCIÓN

Piel: Crazy H.  
Color: Negro-Negro  
Casco: Acero 2100  
Suela: Radian

#### ■ ATRIBUTOS

Chasis antitorsión  
Casco ergonómico  
Suela resistente a aceites  
Plantilla Addjust, ajuste perfecto





## 3012 NUM: 24 – 31

### ■ ESPECIFICACIONES ■ TIPO DE PROTECCIÓN

Piel: Crazy H.  
Color: Café  
Casco: Acero 2100  
Suela: Radian

#### ■ ATRIBUTOS

Chasis antitorsión  
Casco ergonómico  
Suela resistente a aceites  
Plantilla Addjust, ajuste perfecto



## 3012 NUM: 24 – 31

### ■ ESPECIFICACIONES ■ TIPO DE PROTECCIÓN

Piel: Crazy H.  
Color: Negro  
Casco: Acero 2100  
Suela: Radian

#### ■ ATRIBUTOS

Chasis antitorsión  
Casco ergonómico  
Suela resistente a aceites  
Plantilla Addjust, ajuste perfecto



## 3017 NUM: 24 – 31

### ■ ESPECIFICACIONES

Piel: Napa  
Color: Negra  
Casco: No metálico  
Suela: Radian

### ■ ATRIBUTOS

Chasis antitorsión  
Casco ergonómico  
Suela resistente a aceites  
Plantilla Addjust, ajuste perfecto

### ■ TIPO DE PROTECCIÓN





**215** NUM: 25 - 31

■ **ESPECIFICACIONES**

Piel: **Crazy H.**  
Color: **Negra**  
Casco: **Acero**  
Suela: **Puma Cell Element**

■ **ATRIBUTOS**

- Suela Oil Resistant
- Piel Hidro Tech
- Forro Breath Active

■ **TIPO DE PROTECCIÓN**



**224** NUM: 25 - 31

■ **ESPECIFICACIONES**

Piel: **Crazy H.**  
Color: **Café**  
Casco: **Acero**  
Suela: **Puma Advanced Cell**

■ **ATRIBUTOS**

- Suela Oil Resistant
- Piel Hidro Tech
- Forro Breath Active
- Plantilla Under Shield

■ **TIPO DE PROTECCIÓN**





**275**    **NUM: 25 - 31**

■ **ESPECIFICACIONES**

Piel: **Crazy H.**  
Color: **Café**  
Casco: **Acero**  
Suela: **Puma Advanced Cell**

■ **TIPO DE PROTECCIÓN**



■ **ATRIBUTOS**

- Suela Oil Resistant
- Piel Hidro Tech
- Forro Breath Active
- Plantilla Under Shield



**725**    **NUM: 25 - 31**

■ **ESPECIFICACIONES**

Piel: **Crazy H.**  
Color: **Negra**  
Casco: **Acero**  
Suela: **Puma Cell Element**

■ **TIPO DE PROTECCIÓN**



■ **ATRIBUTOS**

- Suela Oil Resistant
- Piel Hidro Tech
- Forro Breath Active





### 147

NUM: 22 - 31

#### ■ ESPECIFICACIONES

Piel: **Napa**  
 Color: **Negra**  
 Casco: **Acero**  
 Suela: **P. V. C.**

#### ■ TIPOS DE SUELA



### 124

NUM: 22 - 33

#### ■ ESPECIFICACIONES

Piel: **Crazy H.**  
 Color: **Café/Negra/Gris**  
 Casco: **Acero o Poliamida**  
 Suela: **1 2 3 4 5 9**

#### ■ TIPOS DE SUELA



#### ■ DESCRIPCIONES

- NOM STPS-113
- Plantilla antifatiga
- Resistente a aceites
- Forro antimicótico y Breath-Thru
- Construcción extra fuerte



**154** NUM: 22 - 33

## ■ ESPECIFICACIONES

Piel: **Crazy H.**  
Color: **Café o Negra**  
Casco: **Acero o Poliamida**  
Suela: **1 2 3 5 9**

## ■ DESCRIPCIONES

- Plantilla antifatiga
- Forro Breath-Thru

## ■ TIPOS DE SUELA



**159** NUM: 22 - 31

## ■ ESPECIFICACIONES

Piel: **Crazy H.**  
Color: **Azul**  
Casco: **Acero**  
Suela: **1 2 3**

## ■ DESCRIPCIONES

- Plantilla antifatiga
- Forro Breath-Thru

## ■ TIPOS DE SUELA





**703** NUM: 25 - 31

■ **ESPECIFICACIONES** ■ **TIPOS DE SUELA**

Piel: **Crazy H.**  
Color: **Café**  
Casco: **Acero**  
Suela: **Doble densidad hule-PU**

■ **DESCRIPCIONES**

- Resistente a aceites
- Support system
- Plantilla antifatiga
- Forro Breath-Thru



**800** NUM: 24 - 31

■ **ESPECIFICACIONES** ■ **TIPOS DE SUELA**

Piel: **Anilina**  
Color: **Negra o Vino**  
Casco: **Acero**  
Suela: **1 2 7**

■ **DESCRIPCIONES**

- Plantilla antifatiga
- Forro Breath-Thru





**821**    **NUM: 24 - 31**

■ **ESPECIFICACIONES**

Piel: **Waxi**  
Color: **Negra o Café**  
Casco: **Acero**  
Suela: **3 7**

■ **DESCRIPCIONES**

- Plantilla antifatiga
- Forro Breath-Thru

■ **TIPOS DE SUELA**



**945**    **NUM: 22 - 33**

■ **ESPECIFICACIONES**

Piel: **Crazy H.**  
Color: **Café o Negra**  
Casco: **Acero o Poliamida**  
Suela: **1 2 3 5 7 9**

■ **DESCRIPCIONES**

- Plantilla antifatiga
- Forro Breath-Thru

■ **TIPOS DE SUELA**





## Botas de inyección directa de PVC de la más alta calidad

Num: 24 - 30

### Bota Industrial

**El trabajo es duro, tus botas no tienen porqué serlo.**

Protección: Aceites, grasas, gasolina, Ácidos diluidos, detergentes, desechos animales, sangre y bajas temperaturas.

### Bota Jardinera

**Las plantas que mejor debes cuidar son las de tus pies.**

Protección: Ambientes húmedos, fango, lodo, pesticidas, fertilizantes, agua y vapor.

### Bota Sanitaria

**Tan confiables como tú.**

Protección: Ácidos inorgánicos, grasas y aceites comestibles, agua y vapor.



**Tecnología:** Certificados por CIATEC de estanquidad, flexión, abrasión y resbalamiento | Casquillo de acero de alto carbón y templado | Calcetín que provee frescura y confort | Hormas desarrolladas por ortopedistas especializados. Horma amplia EEE | Suela aislante que da mayor firmeza y protección térmica



# ESTAMOS A SUS ÓRDENES



## “UNIFORMES INDUSTRIALES DE ORIENTE Y OCCIDENTE, S.A. DE C.V.”

FABRICACIÓN DE ROPA Y DISTRIBUCIÓN  
DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

CALLE GUADALUPE VICTORIA No. 44, COL. LOMAS DE SAN LORENZO  
DELEG. IZTAPALAPA D.F., C.P. 09780, TEL/FAX: 5845-2050 \* 5845-0187

E-mail: [unindus94@yahoo.com](mailto:unindus94@yahoo.com)

R.F.C. UIO-021003-CW3



El tiempo de entrega inmediato es de 1 día si el calzado se encuentra en el D.F.  
y 7 días si se encuentra en el almacén de León, Gto.  
Sujeto a disponibilidad.

**BERRENDO<sup>®</sup>**  
**BASIC**

TECNO·LIGHT



**CLÁSICO**  
**INDUSTRIAL**